

## Hammerbohrer SDS-plus

Rotary Hammer Drill Bit SDS-plus

830004



Art.-Gruppe 45  
Article Group 45

### Einzeln mit Aufhänger/ Single Packaging with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
5,0	110	50	83 05 110 4
5,0	160	100	83 05 160 4
<b>NEU</b> 5,0	260	200	83 05 260 4
5,5	110	50	83 055 110 4
5,5	160	100	83 055 160 4
6,0	110	50	83 06 110 4
6,0	160	100	83 06 160 4
6,0	210	150	83 06 210 4
6,0	260	200	83 06 260 4
6,0	310	250	83 06 310 4
6,5	160	100	83 065 160 4
6,5	210	150	83 065 210 4
6,5	260	200	83 065 260 4
6,5	310	250	83 065 310 4
7,0	110	50	83 07 110 4
7,0	160	100	83 07 160 4
8,0	110	50	83 08 110 4
8,0	160	100	83 08 160 4
8,0	210	150	83 08 210 4
8,0	260	200	83 08 260 4
8,0	310	250	83 08 310 4
8,0	360	300	83 08 360 4
8,0 <sup>3)</sup>	460	400	83 08 460 4
8,0 <sup>3)</sup>	600	540	83 08 600 4
10,0	110	50	83 10 110 4
10,0	160	100	83 10 160 4
10,0	210	150	83 10 210 4
10,0	260	200	83 10 260 4
10,0	310	250	83 10 310 4
10,0	360	300	83 10 360 4
10,0 <sup>3)</sup>	450	390	83 10 450 4
10,0 <sup>3)</sup>	600	540	83 10 600 4
10,0 <sup>3)</sup>	1000	940	83 10 1000 4
11,0	160	100	83 11 160 4
<b>NEU</b> 11,0	210	150	83 11 210 4
11,0	310	250	83 11 310 4
12,0	160	110	83 12 160 4
12,0	210	160	83 12 210 4
12,0	260	210	83 12 260 4
12,0	310	260	83 12 310 4
12,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 12 450 4
12,0 <sup>3)</sup>	600	550	83 12 600 4
12,0 <sup>3)</sup>	1000	950	83 12 1000 4

### Einzeln mit Aufhänger/ Single Packaging with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
14,0	160	110	83 14 160 4
14,0	210	160	83 14 210 4
14,0	260	210	83 14 260 4
14,0	310	260	83 14 310 4
14,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 14 450 4
14,0 <sup>3)</sup>	600	550	83 14 600 4
14,0 <sup>3)</sup>	1000	950	83 14 1000 4
15,0	160	110	83 15 160 4
15,0	210	160	83 15 210 4
15,0	260	210	83 15 260 4
15,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 15 450 4
16,0	160	110	83 16 160 4
16,0	210	160	83 16 210 4
16,0	260	210	83 16 260 4
16,0	310	260	83 16 310 4
16,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 16 451 4
16,0 <sup>3)</sup>	600	550	83 16 600 4
16,0 <sup>3)</sup>	1000	950	83 16 1000 4
18,0	250	200	83 182 504
18,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 184 504
20,0	250	200	83 202 504
20,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 204 504
22,0	250	200	83 222 504
22,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 224 504
24,0	250	200	83 242 504
24,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 244 504
25,0	250	200	83 252 504
25,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 254 504
28,0	250	200	83 282 504
28,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 284 504
30,0 <sup>3)</sup>	450	400	83 304 504
32,0	450	400	83 324 504

<sup>3)</sup> Vorborenen mit kurzem Bohrer gleichen Ø  
Pre-drill with shorter drill bit of the same Ø

### 5er- und 10er-Großpacks

5 and 10 pieces Multiple Packaging

#### 5-er Pack mit Aufhänger/X-Pack (5 pcs.) with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
5,0	110	50	83 05 110 45
5,0	160	100	83 05 160 45
6,0	110	50	83 06 110 45
6,0	160	100	83 06 160 45
6,0	210	150	83 06 210 45
6,5	210	150	83 06 5210 45
6,5	260	200	83 06 5260 45
6,5	310	250	83 06 5310 45
8,0	160	100	83 08 160 45
8,0	210	150	83 08 210 45
10,0	160	100	83 10 160 45
10,0	210	150	83 10 210 45
12,0	160	110	83 12 160 45
12,0	210	160	83 12 210 45
12,0	260	210	83 12 260 45
14,0	160	110	83 14 160 45
14,0	210	160	83 14 210 45

#### 10-er Pack mit Aufhänger/X-Pack (10 pcs.) with Hanger


Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
6,0	110	50	83 06 110 410
6,0	160	100	83 06 160 410
8,0	160	100	83 08 160 410
10,0	160	100	83 10 160 410
12,0	160	110	83 12 160 410

# ROCKET 5

## Hammerbohrer SDS-max

Rotary Hammer Drill Bit SDS-max

80000



Art.-Gruppe 43  
Article Group 43

### Einzeln mit Aufhänger/ Single Packaging with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
12,0	340	200	812 340
12,0	540	400	812 540
12,0	740	600	812 740

14,0	340	200	814 340
14,0	540	400	814 540

15,0	340	200	815 340
------	-----	-----	---------

16,0	340	200	816 340
16,0	540	400	816 540
16,0	940	800	816 920
16,0	1320	1180	8 161 320

18,0	340	200	818 340
18,0	540	400	818 540
18,0	940	800	818 920
18,0	1320	1180	8 181 320

20,0	320	200	820 320
20,0	520	400	820 520
20,0	920	800	820 920
20,0	1320	1200	8 201 320
NEU 20,0	2000	1880	8 202 000*

22,0	320	200	822 320
22,0	520	400	822 520
22,0	920	800	822 920
22,0	1320	1200	8 221 320
NEU 22,0	2000	1880	8 222 000*

### Einzeln mit Aufhänger/ Single Packaging with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
24,0	320	200	824 320
24,0	520	400	824 520

25,0	320	200	825 320
25,0	520	400	825 520
25,0	920	800	825 920
25,0	1320	1200	8 251 320
NEU 25,0	2000	1880	8 252 000*

26,0	520	400	826 520
------	-----	-----	---------

28,0	370	250	828 370
28,0	570	450	828 570
28,0	670	550	828 670
28,0	920	800	828 920

30,0	370	250	830 370
30,0	570	450	830 570

32,0	370	250	832 370
32,0	570	450	832 570
32,0	920	800	832 920
32,0	1320	1200	8 321 320
NEU 32,0	2000	1880	8 322 000*

35,0	370	250	835 370
35,0	570	450	835 570
35,0	670	550	835 670
35,0	920	800	835 920
NEU 35,0	2000	1880	8 352 000*

### Einzeln mit Aufhänger/ Single Packaging with Hanger

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
37,0	370	250	837 370
37,0	570	450	837 570
37,0	920	800	837 920

38,0	370	250	838 370
38,0	570	450	838 570

40,0	370	250	840 370
------	-----	-----	---------

40,0	570	450	840 570
40,0	920	800	840 920
40,0	1320	1200	8 401 320
NEU 40,0	2000	1880	8 402 000*

45,0	570	450	845 570
45,0	920	800	845 920

52,0	570	450	852 570
------	-----	-----	---------

\* Lieferzeit auf Anfrage  
Delivery time on request




Hartmetallplatte bis Ø 28 mm, einteilig  
Carbide plate up to Ø 28 mm in one piece



Hartmetallplatte ab Ø 30 mm, dreiteilig  
Carbide plate from Ø 30 mm in three pieces

**ROCKET 3****Hammerbohrer SDS-plus**

Rotary Hammer Drill Bit SDS-plus

**83000**Art.-Gruppe 41  
Article Group 41**Einzeln mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
3,0 <sup>1)</sup>	110	50	8 303 110
4,0 <sup>1)</sup>	110	50	8 304 110
4,0 <sup>1)</sup>	160	100	8 304 160
5,0	110	50	8 305 110
5,0	160	100	8 305 160
5,0	210	150	8 305 210
5,0	260	200	8 305 260
5,0	310	250	8 305 310
NEU 5,0	360	300	8 305 360
NEU 5,0	450	390	8 305 450
5,5	110	50	83 055 110
5,5	160	100	83 055 160
5,5	210	150	83 055 210
5,5	260	200	83 055 260
5,5	310	250	83 055 310
5,5	410	350	83 055 410
6,0	110	50	8 306 110
6,0	160	100	8 306 160
6,0	210	150	8 306 210
6,0	260	200	8 306 260
6,0	310	250	8 306 310
6,0	460	400 <sup>2)</sup>	8 306 450
6,5	110	50	83 065 110
6,5	160	100	83 065 160
6,5	210	150	83 065 210
6,5	260	200	83 065 260
6,5	310	250	83 065 310
6,5	450	390	83 065 450
7,0	110	50	8 307 110
7,0	160	100	8 307 160
7,0	210	150	8 307 210
7,0	250	190	8 307 250
8,0	110	50	8 308 110
8,0	160	100	8 308 160
8,0	210	150	8 308 210
8,0	260	200	8 308 260
8,0	310	250	8 308 310
8,0	400	340	8 308 400
8,0	460	400 <sup>2)</sup>	8 308 460
8,0	600	540 <sup>2)</sup>	8 308 600
8,0	1000	940 <sup>2)</sup>	83 081 000

**Einzeln mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
9,0	160	100	8 309 160
9,0	210	150	8 309 210
10,0	110	50	8 310 110
10,0	160	100	8 310 160
10,0	210	150	8 310 210
10,0	260	200	8 310 260
10,0	310	250	8 310 310
10,0	350	290	8 310 350
10,0	450	390 <sup>2)</sup>	8 310 450
10,0	600	540 <sup>2)</sup>	8 310 600
10,0	800	740 <sup>2)</sup>	8 310 800
10,0	1000	940 <sup>2)</sup>	83 101 000
11,0	160	100	8 311 160
11,0	260	200	8 311 260
12,0	160	110	8 312 166
12,0	210	160	8 312 216
12,0	260	210	8 312 266
12,0	310	260	8 312 310
12,0	360	310	8 312 360
12,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 312 450
12,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 312 600
12,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 121 000
13,0	160	110	8 313 166
13,0	260	210	8 313 266
13,0	310	260	8 313 310
13,0	450	400	8 313 450
14,0	160	110	8 314 166
14,0	210	160	8 314 216
14,0	260	210	8 314 266
14,0	310	260	8 314 310
14,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 314 450
14,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 314 600
14,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 141 000
15,0	160	110	8 315 166
15,0	210	160	8 315 210
15,0	260	210	8 315 266
16,0	160	110	8 316 166
16,0	210	160	8 316 216
16,0	260	210	8 316 260
16,0	310	260	8 316 300
16,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 316 450
16,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 316 600
16,0	800	750 <sup>2)</sup>	8 316 800
16,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 161 000


**Einzeln mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
17,0	210	160	8 317 200
17,0	310	260	8 317 310
18,0	200	150	8 318 200
18,0	300	250	8 318 300
18,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 318 450
18,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 318 600
18,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 181 000
19,0	200	150	8 319 200
19,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 319 450
20,0	200	150	8 320 200
20,0	300	250	8 320 300
20,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 320 450
20,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 320 600
20,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 201 000
22,0	250	200	8 322 250
22,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 322 450
22,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 322 600
22,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 221 000
24,0	250	200	8 324 250
24,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 324 450
25,0	250	200	8 325 250
25,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 325 450
25,0	600	550 <sup>2)</sup>	8 325 600
25,0	1000	950 <sup>2)</sup>	83 251 000
26,0	250	200	8 326 250
26,0	450	400 <sup>2)</sup>	8 326 450

**1) mit Standard-Hartmetallplatte**  
with standard carbide tip**2) Vorbohren mit kurzem Bohrer**  
gleichen Ø  
Predrill with shorter drill bit  
of the same Ø

**ROCKET 3****Hammerbohrer SDS-plus**

Rotary Hammer Drill Bit SDS-plus

**83000**Art.-Gruppe 41  
Article Group 41**5-er Pack mit Aufhänger/  
X-Pack (5 pcs.) with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
6,5	210	150	83 065 210 05
6,5	260	200	83 065 260 05
6,5	310	250	83 065 310 05

**50-er Pack mit Aufhänger/  
X-Pack (50 pcs.) with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
5,0	110	50	83 05 110 5
6,0	110	50	83 06 110 5
6,0	160	100	83 06 160 5
8,0	160	100	83 08 160 5
10,0	160	100	83 10 160 5

**10-er Pack mit Aufhänger/  
X-Pack (10 pcs.) with Hanger**


Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
5,0	110	50	83 05 110 10
5,0	160	100	83 05 160 10
6,0	110	50	83 06 110 10
6,0	160	100	83 06 160 10
6,0	210	150	83 06 210 10
6,0	260	200	83 06 260 10
8,0	110	50	83 08 110 10
8,0	160	100	83 08 160 10
8,0	210	150	83 08 210 10
8,0	260	200	83 08 260 10
10,0	110	50	83 10 110 10
10,0	160	100	83 10 160 10
10,0	210	150	83 10 210 10

**10-er Pack mit Aufhänger/  
X-Pack (10 pcs.) with Hanger**


Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
10,0	260	200	83 10 260 10
10,0	310	250	83 10 310 10
12,0	160	110	83 12 166 10
12,0	210	160	83 12 216 10
12,0	260	210	83 12 266 10
12,0	310	260	83 12 310 10
14,0	160	110	83 14 166 10
14,0	210	160	83 14 216 10
14,0	260	210	83 14 266 10
14,0	310	260	83 14 310 10

**Hammerbohrer SDS-plus ECO**

Hammer Drill Bit SDS-plus ECO

**830002**

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Art.-Gruppe 80  
Article Group 80**Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme  
oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)**

- ▶ Robuster und schneller Hammerbohrer mit 2-Schneiden Kopfgeometrie
- ▶ Ohne PGM-Prüfzeichen
- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

**For Rotary Hammers with SDS-plus or  
2-Slot Bit Reception (TE-system)**

- ▶ Sturdy and fast rotary hammer drill bit, with 2-cutter head geometry
- ▶ Without PGM certification mark
- ▶ Designed to drill: Concrete, masonry and natural stone

**Einzel mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
4,0	110	50	83 04 110 2
5,0	110	50	83 05 110 2
5,0	160	100	83 05 160 2
5,5	160	100	83 055 160 210
6,0	110	50	83 06 110 2
6,0	160	100	83 06 160 2
6,0	210	150	83 06 210 2

**Einzel mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
6,5	160	100	83 065 160 2
6,5	210	150	83 065 210 2
8,0	110	50	83 08 110 2
8,0	160	100	83 08 160 2
8,0	210	150	83 08 210 2
8,0	260	200	83 08 260 2
10,0	160	100	83 10 160 2
10,0	210	150	83 10 210 2
10,0	260	200	83 10 260 2

**Einzel mit Aufhänger/  
Single Packaging with Hanger**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
12,0	160	100	83 12 160 2
12,0	210	150	83 12 210 2
12,0	260	200	83 12 260 2
14,0	160	100	83 14 160 2
14,0	210	150	83 14 210 2
14,0	260	200	83 14 260 2
16,0	160	100	83 16 160 2
16,0	210	150	83 16 210 2
16,0	310	250	83 16 310 2

Seite/Page  
P 223**Technische Angaben können variieren**

Technical details can be different