




Neu


CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM



BOHRKRONNENZENTRIERUNG



EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



# CARDI 200

## KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE

BOHRBEREICH  $\varnothing$  IN BETON von 35 mm bis 200 mm

### MIT CARDI BOHRMOTOR TI 200-EL-41

- 230 V, 2200 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 385/920/1280.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmen.
- Doppelspindel für Bohrkronenanschlüsse 1" 1/4 und R 1/2".
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 7,3 Kg.
- Wasserabweiser mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDIRAPID LOCK Schnellwechsellplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistungsdauer.

### MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 200

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDIRAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU Kompatbauweise, Gewicht 10,9 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 450 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktzüge.
- Integrierte Wasserwaage.


**A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.**

**Empf. Verkaufs-  
komplettpreis  
2'790.-- SFR. + MwSt.**



Neu


CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM



BOHRKRONNENZENTRIERUNG



EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



# CARDI 201

## KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE

### BOHRBEREICH $\varnothing$ IN BETON von 50 mm bis 220 mm

#### MIT CARDI BOHRMOTOR T2 220-EL

- 230 V, 2570 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 330/570/800.
- Multifunktionselektromotor mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmen.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1" 1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 9,8 Kg.
- Wasserauseismit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDIRAPID LOCK Schnellwechsellplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

#### MIT CARDI BOHRSTÄNDER L200

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integriertes CARDIRAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU-Komplettbauweise, Gewicht 10,9 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 450 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige.
- Integrierte Wasserwaage.


**A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.**

**Empf. Verkaufspreis  
3'290.-- SFR. + MwSt.**



Neu

CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM



BOHRKRONNENZENTRIERUNG



EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



# CARDI 251

## KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE

### BOHRBEREICH $\varnothing$ IN BETON von 75 mm bis 300 mm

#### MIT CARDI BOHRMOTOR TB 300-EL

- 230 V, 3420 W, 2 Gang Ölbadgetriebe, RPM 220/460.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmen.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1" 1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 13 Kg.
- Wasserabweiser mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDIRAPID LOCK Schnellwechsellplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

#### MIT CARDI BOHRSTÄNDER L 250


- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integriertes CARDIRAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- ALU-Komplettbauweise, Gewicht 16,3 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 500 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktzentrierung.
- Integrierte Wasserwaage.

**A USPA C KEN, BEFESTIGEN, BOHREN.**

**Empf. Verkaufs-  
komplettpreis  
3'690.-- SFR. + MwSt.**




CARDI SCHNELLMONTAGESYSTEM



BOHRKRONNENZENTRIERUNG



EMPF. ZUBEHÖR LEICHTLÖSERING



# CARDI 300

## KOMPLETTE KERNBOHRANLAGE

BOHRBEREICH  $\varnothing$  IN BETON von 40 mm bis 375 mm

### MIT CARDI BOHRMOTOR T6 375-EL

- 230 V, 3420 W, 2 Gang Ölbadgetriebe, RPM 230/520/965.
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100% Schutz gegen Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebeschutz bei Klemmen.
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1" 1/4.
- 10 mA P.R.C.D. Schutzschalter, Gewicht 12,5 Kg.
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss.
- mit CARDIRAPID LOCK Schnellwechsellplatte zur einfachen Bohrständermontage.
- 36 Monate Gewährleistung.

### MIT CARDI BOHRSTÄNDER L300

- Stufenlos schwenkbar bis 45°.
- Integrierte CARDIRAPID LOCK Schnellmontagesystem.
- Bohrsäule und Zahnstange Stahl, Gewicht 19,3 Kg.
- Für alle Bohrkronen- bis Nutzlänge 500 mm.
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeiger.
- Integrierte Wasserwaagen.

**A USPA C KEN, BEFESTIGEN, BOHREN.**

**Empf. Verkaufs-  
komplettpreis  
4'290.-- SFR. + MwSt.**